

Gutachten des Abgrenzungsbeirates gem. § 49a AMG zu Nicogel

im Rahmen der Beratung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend und des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen gem. § 49a Arzneimittelgesetz (AMG), BGBl. Nr. I 185/1983 i.d.g.F.

1.) Kurzdarstellung:

Nicogel ist ein wasserlösliches Tabak-Gel, welches einen Komplettauszug der Tabakpflanze *Nicotiana ssp.* enthält.

Nicogel wird auf die Haut aufgetragen. Das Produkt wird als Zigarettenalternative für Raucher, die sich in einer Umgebung befinden, in der Rauchen nicht erlaubt ist, angeboten.

2.) Fragestellung:

„Fällt Nicogel unter die Definition des Arzneimittels gem. §1 AMG?“

3.) Befund:

3.1.) Kurzbeschreibung des Produktes

Laut Auskunft der Nicogel Continental AG, Depot Deutschland ist Nicogel ein Komplettauszug aus unfermentiertem Rohtabak, der nach einem nicht näher angegebenen Verfahren zum Tabak-Gel verarbeitet wird. Der Nikotingehalt wird mit unter 0,1 mg pro ml Gel (durchschnittlich 0,065 mg pro ml nach Herstellerangabe) angegeben (1).

Das Produkt wird in Form von Sachets mit jeweils 1 ml Gel in Packungsgrößen zu 6, 8 und 14 Sachets und als 50 ml Dosierspender angeboten.

3.2.) Zusammensetzung

Tabakpflanzenextrakt (40 % v/v), Diethylenglycolmonoethylether, Guarkernmehl, Xanthan, Natriumdisulfit, Wasser

3.3.) Dosierung und Art der Anwendung

Bei Bedarf wird der Inhalt von 1 bis 2 Sachets (oder 1 bis 2 ml Gel aus dem Dosierspender) auf die Haut aufgetragen. Bevorzugt wird Nicogel auf den Handinnenflächen aufgetragen.

Eine wiederholte Anwendung ist möglich und richtet sich nach dem persönlichen Bedarf („Gebrauchen Sie einfach Nicogel, wenn Sie das Bedürfnis zum Rauchen verspüren.“ zitiert aus 5).

3.4.) Kennzeichnung auf der Außenverpackung

Siehe Abbildung „Nicogel 1 ml Sachets“ und „Nicogel 50 ml Dosierspender“ (3, 4)

3.5.) Kennzeichnung auf der Primärverpackung

Siehe Abbildung „Nicogel 1 ml Sachets“ und „Nicogel 50 ml Dosierspender“ (3, 4)

3.6.) Gebrauchsinformation

Siehe „Nicogel 1 ml Sachets Überkarton, Packungsbeilage“ (5)

Siehe „Nicogel 50 ml Dosierspender Überkarton, Packungsbeilage“ (6)

4.) Gutachten:

Das Gutachten wurde auf Grundlage der in der Anlage beigefügten Unterlagen ausgearbeitet:

Nicogel enthält einen Extrakt aus nicht näher spezifizierten Arten der Gattung Nicotiana. Laut Firmenangabe wird der Extrakt aus unfermentiertem Rohtabak hergestellt. Nicotiana tabacum enthält Pyridinalkaloide, insbesondere Nikotin, Nornikotin, Anatabin, Anabasin. Der Gesamtgehalt in Tabakblättern ist starken Schwankungen unterworfen und liegt bei 0,5 bis 9 %. Dazu kommen rund 50 weitere verwandte Alkaloide geringerer Konzentration. Das Wirkungsprofil wird durch Nikotin und die Begleitalkaloide bestimmt.

In den Anpreisungen der Firma Nicogel Continental AG wird auf die rasche Absorption von Nicogel wie folgt hingewiesen: „Das Gel wird in weniger als 50 Sekunden über die Haut im Körper aufgenommen. Nicogel ist geruch- und farblos und hinterlässt keine Spuren auf der Haut. Innerhalb von zwei bis drei Minuten entfaltet sich der befriedigende Effekt, den Sie auch beim Rauchen verspüren, und der bis zu 4 Stunden (!) anhält. Wenn Sie ein starker Raucher sind, empfehlen wir Ihnen etwas mehr Nicogel zu gebrauchen und 2 Anwendungen (2ml) zu nehmen“ (7).

Mit Nicogel wird ein nicht standardisiertes Gemisch aus Tabakinhaltsstoffen auf Hautareale aufgetragen, mit dem Ziel diese Stoffe über transdermale Absorption dem Anwender zuzuführen. Für die pharmakologische Wirkung ist der Gehalt am Hauptalkaloid Nikotin von entscheidender Bedeutung.

Nikotin ist ein Alkaloid mit direkter parasymphomimetischer Wirkung. Unabhängig von der Art der Aufnahme und der Quelle (Zigarette, Kaugummi, Pflaster, Inhalation oder als Tabak-Gel) wird Nikotin rasch in die Blutbahn aufgenommen und erreicht in wenigen Sekunden das Gehirn.

Über die Aktivierung von verschiedenen Transmitterstoffen wie Dopamin und Noradrenalin wird ein Gefühl des Wohlbehagens und der Aufmerksamkeit empfunden. Dadurch entsteht beim Raucher der positive Effekt, der durch eine ständige Nikotinzufuhr aufrechterhalten wird. Dieser Effekt tritt unabhängig von der Art der Nikotinaufnahme ein.

Es ist daher davon auszugehen, dass die behauptete Wirkung auf die transdermale Zufuhr von Nikotin zurückzuführen ist. Ob dabei Nikotin als Reinsubstanz oder Nikotin im Komplettauszug aus Rohtabak zur Anwendung kommt, ist für die pharmakologische Wirkung unerheblich.

Unter dem Aspekt der Dosierungsgenauigkeit wären allerdings Zubereitungen, die wie Nicogel keinen genau definierten Gehalt an Nikotin angeben können, abzulehnen. Laut Auslobung wird der Nikotingehalt von Nicogel mit maximal 0,1 mg pro ml angegeben und die Häufigkeit der Anwendung dem Anwender nach Bedarf selbst überlassen.

Im § 1 Arzneimittelgesetz (AMG) findet sich folgende Begriffsbestimmung:

§ 1. (1) "Arzneimittel" sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dazu dienen oder nach Art und Form des Inverkehrbringens dazu bestimmt sind, bei Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen,
2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände erkennen zu lassen,
3. vom menschlichen oder tierischen Körper erzeugte Wirkstoffe oder Körperflüssigkeiten zu ersetzen,
4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen oder
5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Körpers oder seelische Zustände zu beeinflussen.

Vom Arzneimittelbegriff ausgenommen sind gemäß § 1 Abs 3 Z 4 AMG Tabakerzeugnisse gemäß Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995.

§ 1 Z 1 Tabakgesetz definiert "Tabakerzeugnis" als jedes Erzeugnis, das zum Rauchen, Schnupfen, Lutschen oder Kauen bestimmt ist, sofern es ganz oder teilweise aus Tabak, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Tabak in gentechnisch veränderter oder unveränderter Form handelt, besteht.

Nicogel wird weder geraucht, geschnupft, gelutscht noch gekaut und entspricht daher nicht der Definition eines vom Arzneimittelbegriff ausgenommenen Tabakerzeugnisses.

5.) Zusammenfassung:

Aus fachlicher Sicht fällt **Nicogel** unter die Definition des Arzneimittels gem. § 1 Arzneimittelgesetz.

Anlagen:

- (1) Nicogel Continental AG, Depot Deutschland (mail vom 23.10.2007)
- (2) Nicogel – Häufig gestellte Fragen
- (3) Nicogel 1 ml Sachets (Abbildung)
- (4) Nicogel 50 ml Dosierspender (Abbildung)
- (5) Nicogel 1 ml Sachets Überkarton, Packungsbeilage
- (6) Nicogel 50 ml Dosierspender Überkarton, Packungsbeilage
- (7) www.Nicogel-continental.com

Das Gutachten umfasst 16 Seiten.

Datum des Gutachtens: 21.02.2008

Anlagen siehe Folgeseiten

(1) Nicogel Continental AG, Depot Deutschland (mail vom 23.10.2007)

Teilkopie ex Firmen-E-Mail vom 23.10.2007:

"dvanduyn"
**<dvanduyn@nicogel-contin
ental.com>**

23.10.2007 14:24

Anbei finden Sie eine Präsentation mit Allgemeine Information über Nicogel. Was es ist und was es nicht ist. Auch anbei einen 'Beipackzettel' womit wir die von Konsumenten meist gestellten fragen versuchen zu beantworten.

Wir halten Konsumenteninformation für wichtig, weil ein großes Teil der Konsumenten bei Erstbegegnung denkt das Nicogel ein Rauchentwöhnungsprodukt ist. Und das genau ist Nicogel nicht. Nicogel ist eine Innovation aus Tabak, hergestellt für Raucher als Alternative zur Zigarette, um zum Beispiel Perioden zu Überbrücken wo nicht geraucht werden darf. Nicogel dient hier als Ersatz für Rauchtabake.

Nicogel: ein komplett Auszug aus Rohtabak (unfermentiert, unmanipuliert) das mittels ein Patentangefragtes Geliervverfahren als -Tabak Gel- hergestellt wird.

Weil Nicogel aus lauter Rohtabak hergestellt wird, liegt der Wert des natürlich anwesenden Nikotins immer weit unter 0,1mg pro ml. (um die 0,065mg durchschnittlich nach Herstellerangabe) Der Tabak Enthalt pro Milliliter (ml)liegt bei 40% in unsere heutigen Konsumentenpackungen. Nicogel enthält keine Nitrosaminen.

Weil Nicogel nicht geraucht werden kann bekommt der Raucher nicht die üblichen Schadstoffe die sich in Tabakrauch befinden.

Ein typischer Anwendung von 1ml entspricht im vergleich 10% des Tabaks in eine Zigarette.

Nicogel Ingredienzien: Wasser, Tabakpflanzenextrakt (40% v/v), Diethethylene Glycol Monoethylether, Guarkernmehl, Xanthan, Natriumdisulfiet.

.....

Nicogel

ist ein schnell wirkendes Produkt das alle Bio-Aktive Ingredienzien von Rohtabak enthält. Nikotin ist lediglich 1 der Ingredienzien und nur anwesend in die sehr niedrige Menge wie anwesend in der Tabakpflanze.

Bitte achten Sie darauf dass wir Nicogel nicht als Rauchentwöhnungsprodukt vermarkten, jedoch als ein weniger schädliche alternative zu der Zigarette.

NICO GEL

THE CIGARETTE REPLACEMENT

- Home
- News
- Häufig Gestellte Fragen
- Kontakt
- Stellenangebote
- Bestellen
- Für Distributoren

Häufig gestellte Fragen

Was ist NICO GEL™?

NICO GEL™ ist ein wasserlösliches Tabak-Gel, das eigentlich alle Inhaltsstoffe der Tabakpflanze *Nicotiana spp.* enthält. NICO GEL™ enthält jedoch nicht die Schadstoffe, die in Zigarettenrauch oder Rauch von anderen Tabakprodukten gefunden werden. Jede Anwendung NICO GEL™ (1ml je Anwendung) enthält nur ein Zehntel des Tabaks einer Zigarette und ist damit viel weniger schädlich als eine Zigarette. NICO GEL™ ist ein tabakähnliches Produkt, das als Tabak-Ersatz für Raucher entwickelt wurde, um Situationen zu überbrücken, in denen das Rauchen nicht gestattet ist oder man auf seine nichtrauchende Umwelt Rücksicht nehmen möchte. Egal, ob im Büro, Flugzeug, Bar, Restaurants, Kino oder Zuhause. Von NICO GEL™ profitieren Raucher wie Nichtraucher – es ist die optimale Alternative. NICO GEL™ ist quasi Tabakgenuss ohne Rauch. Es schenkt Ihnen zwar Befriedigung, nimmt aber gleichzeitig Rücksicht auf Ihre Umwelt. Ein Produkt, von dem Raucher wie Nichtraucher profitieren.



**... wenn Rauchen
nicht gestattet ist!**

Ist NICO GEL™ ein Medikament oder Kosmetikum?

NICO GEL™ ist weder ein Medikament noch ein Kosmetikum und ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmt!

Wie wende ich NICO GEL™ an?

NICOGEL wenden Sie ganz einfach an, genauso wie Sie einen Handcreme oder Flüssigseife anwenden: Öffnen Sie ein 1ml-Sachet und verteilen Sie das Gel z. B. in Ihren Handinnenflächen. Bei der Benutzung eines NICOGEL Dosier-Spenders drücken Sie diesen einmal für die optimale Menge. NICOGEL wird innerhalb von 40 bis 50 Sekunden komplett über die Haut in den Körper übertragen und hinterlässt keine Rückstände auf Ihrer Haut. Innerhalb von 2-3 Minuten spüren Sie die Befriedigung, die Ihnen auch eine Zigarette bringt. Der Effekt hält bis zu ca. 4 Stunden an.

Kann ich Alkohol konsumieren, wenn ich NICOGEL™ benutze?

NICOGEL™ wirkt sich nicht nachteilig aus bei gleichzeitigem Alkoholkonsum.

Was muss ich beachten, wenn ich eine Krankheit habe bzw. Medikamente einnehme?

Für diese Frage wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Drogisten. NICOGEL™ enthält Tabakextrakte, und sollte wie solcher behandelt werden.

Kann ich NICOGEL™ benutzen, wenn ich schwanger bin oder bereits stille?

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, dann sollten Sie Zigaretten und NICOGEL™ meiden.

Was mache ich, wenn ich zu empfindlicher Haut neige?

NICOGEL wurde so entwickelt, dass es möglichst sanft zur Haut ist. Nicogel ist dermatologisch getestet und komplett Hautverträglich. Sollten Sie jedoch eine Hautkrankheit haben oder zu Hautausschläge und Allergien neigen, fragen Sie vor der Anwendung zur Sicherheit Ihren Arzt. Sollte sich die Stelle, an der Sie NICOGEL? aufgetragen haben, röten oder anschwellen, konsultieren Sie ebenfalls umgehend einen Arzt und setzen das Produkt ab.

Kann ich zur gleichen Zeit Zigaretten rauchen und NICOGEL? benutzen?

Auch wenn dieser Wunsch vermutlich kaum aufkommen wird, können sie Beides durchaus tun. Sie werden allerdings deutlich spüren, dass Ihnen Ihre Zigarette nicht mehr schmeckt.

Kann ich NICOGEL™ überdosieren?

Genauso, wie Sie Zigaretten überdosieren können.

Wie viel NICOGEL™ sollte ich auftragen?

Wenn Sie pro Tag weniger als 20 Zigaretten rauchen, so wenden Sie 1ml NICOGEL™ an. Falls Sie jedoch mehr als 20 Zigaretten täglich rauchen, kann es sein, dass Ihr Bedarf etwas höher liegt und Sie daher etwas mehr brauchen. Dann empfehlen wir eine Dosierung von 2ml.

Wann sollte ich NICOGEL™ benutzen?

Sie können NICOGEL™ immer dann benutzen, wenn Sie den Drang zum Rauchen verspüren.

Enthält NICOGEL™ Chemikalien?

NICOGEL™ ist ein rein natürliches Produkt, das nur einen synthetischen Zusatz enthält - nämlich Glykol, das für die Übertragung auf die Haut Sorge trägt.

Lit: <http://www.nicogel-continental.com/fragen.php> (am 18.10.2007)

(3) Nicogel 1 ml Sachets (Abbildung)



(4) Nicogel Dosierspender (Abbildung)



(5) Nicogel 1 ml Sachets Überkarton, Packungsbeilage

Nicogel®: wasserlösliches Gel mit Tabak

ENTHÄLT TABAK

INHALTSSTOFFE:
Wasser, Tabakextrakt (40% v/v), Diäthylener Glycol Monoethyläther, Guakernmel, Xantanon

ANWENDUNG:
Für leichte Raucher – entfernen Sie die Kappe und die Spritzvorrichtung. Drücken Sie einmal auf die Tube und verteilen Sie das Gel in der Handinnenfläche.
Anwendung bei Bedarf.
Für starke Raucher (> 15 Zigaretten pro Tag) Drücken Sie zweimal auf die Tube und verteilen Sie das Gel in der Handinnenfläche.
Anwendung bei Bedarf.

NACH DEM ÖFFNEN INNERHAUBEN 3 MONATEN LAUFBAR.

WICHTIG: NUR ZUR AUßERLICHEN ANWENDUNG. GEBRAUCH FÜR EINERLEI NICHT AUF DIFFERENDE, GESCHWELLEN ODER ROTE HAUT AUFTRAGEN ODER BEI BEWANNENEN ÜBER-EMPFINDLICHKEITEN UND HÄUTERKRANKHEITEN.

Der Zigaretten-Ersatz Die tabakvervanger



nicogel®

the cigarette replacement

Einfache Handhabung
Gemakkelijk te gebruik
50 ml

Nicogel®: vloeibare gel met tabak

BEVAT TABAK

INGREDIËNTEN:
water, tabaksextract (40% v/v), diëthyleenglycol monoethylaether, guakernmel, xanthanon

AANWIJZINGEN:
Voor lichte rokers - verwijder kopje en eiliet op pompje. Druk 1 keer op het pompje en wrijf op uw handpalmen.
Te gebruiken naar behoefte.
Voor zware rokers (meer dan 15 sigaretten per dag) tweemaal pompen en op de palm van uw hand uitwrijven.
Te gebruiken naar behoefte.

TE GEBRUIKEN BINNEN DRIE MAANDEN NA OPENEN.

WAARSCHUWING: ENKEL VOOR LIEFDELIJK GEBRUIK. NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK DOOR DE ALLEN DIE NIET MET OUD GENCIGES ZIJN OM TE MOGEN ROEKEN NIET AANBRENGEN OP EEN GEVOEGE, OPGEZWOLEN OF RODE HUD OF INDIEN U EERDER LAST HAD VAN ONBETROEGDE HUD OF ALLERGIE.

7 640131 370035

Batch-Code #: 200706A

Nicogel is a trademark of Nicogel Limited, CH-1300, UK. Manufactured in UK.
© 2007 Nicogel Limited. All rights reserved. Contact: customercare@nicogel.com

075737 + 075738

nicogel® Vaak gestelde vragen

WAT IS NICOGEL®?
Nicogel® is een vloeibaar gel die extracten van de tabakplant, *Nicotiana spp* (tabak) bevat. Nicogel® is een afgeliefd tabakproduct en geen geneesmiddel of cosmetica. Nicogel® wordt ontwikkeld om gebruikt te worden als sigarettenvervanger op de momenten waarop een roker zich in een omgeving bevindt waar hij of zij niet mag roken, bijvoorbeeld in de bioscoop, bar, restaurant, de werkplek, vliegtuig, openbare gebouwen, enz. Het is ontwikkeld voor uitsluitend gebruik en wij raden aan 1 of 2 doseringen (1.0/ 2.0 ml) per toepassing, afhankelijk of u een lichte of zware roker bent.

HOE GEBRUIK IK NICOGEL®?
Nicogel® is zeer eenvoudig in het gebruik: Indien u een lichte roker bent (minder dan 15 sigaretten per dag) gebruikt u 1 dosering (1 sachet of 1 x drukken op het doseerflapje) en 2 doseringen (2 sachets of 2x drukken op het doseerflapje) indien u een zware roker bent (meer dan 15 sigaretten per dag). Nicogel® gewoon in uw handpalmen wrijven zoals u dat met een handcreme doet. Het is niet nodig uw handen te wassen nadat u Nicogel® hebt aangebracht.

WAAROM GEBRUIK IK NICOGEL® ALS SIGARETTENVERVANGER?
Er zijn steeds minder plaatsen waar roken nog is toegestaan. Het is vaker niet dan wel toegestaan te roken. Nicogel® biedt een bijzonder alternatief om die tijd te overbruggen, zonder dat u uw rookwiel moet nemen tot geneesmiddelen die ontwikkeld zijn om te stoppen met roken (zoals de traag werkende pleisters die er of kunnen vallen of de reze smaak hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik gewoon Nicogel® waarmee u de aandrang voelt om te roken.

KAN IK NICOGEL® GEBRUIKEN OM SIGARETTEN COMPLEET TE VERVANGEN?
Indien u dat wilt, dan kan dat. Indien u de aandrang voelt om te roken gebruikt u gewoon Nicogel als tabakvervanger.

WAT ALS IK EEN OVERGEVOELIGE HUD HEB?
Nicogel® wordt ontwikkeld om zo zacht als mogelijk voor uw huid te zijn, echter indien u een huidirritatie, eczeem, uitslag of andere huidallergische huid, roodpleeg dan eerst uw dokter voordat u Nicogel® gebruikt. Indien u uitslag krijgt of indien Ni... en roodpleeg uw dokter.

TAST NICOGEL® MIJN HUD AAN?
Nicogel® laat bij een normale huid geen residu of geur achter en tast de huid niet aan.

TAST NICOGEL® MIJN LONGEN AAN?
Nicogel® tast op geen enkele manier uw longen aan, maar stelt ze juist in staat om zich te herstellen van de schade die ze oplepen gedurende het roken.

WAT INDIEN IK EEN MEDISCHE KWAAAL HEB?
Indien u bezorgd bent, is uw dokter of apotheker de beste persoon om u te adviseren omtrent het gebruik van Nicogel®. Gelieve er nota van te nemen dat Nicogel® een vloeibaar extract van *Nicotiana spp* (tabak), alsook nicotine bevat en daarom als een tabakproduct gezien dient te worden.

MAG IK NICOGEL® GEBRUIKEN ALS IK ZWANGER BEN OF BORSTVOEDING GEEF?
Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, raden we u aan om het leven zo eenvoudig mogelijk te houden en sigaretten zowel als Nicogel® te mijden gedurende deze periode.

MAG IK ALCOHOL DRINKEN INDIEN IK NICOGEL® GEBRUIK?
U kunt probleemloos Nicogel gebruiken en alcohol consumeren. Wij raden echter aan om alcohol in mate te gebruiken.

KAN IK NICOGEL® OVERDOSEREN? Niet zoveel als u sigaretten kunt overdoseren.

VOOR MEER INFORMATIE CONTACTEER:
NICOGEL CONTINENTAL AG, P.O.Box 1355, 6301 Zug, Zwitserland.
Of bezoek www.nicogel-continental.com of stuur een e-mail naar customercare@nicogel-continental.com voor meer informatie.

nicogel® Häufig gestellte Fragen

WAS IST NICOGEL®?
Nicogel® ist ein wasserlösliches Gel, welches ein Extrakt von *Nicotiana spp.* enthält - die Tabakpflanze. Nicogel® ist ein tabakartiges Produkt und ist kein Medikament oder Kosmetikum. Nicogel® wurde als Zigarettenersatz hergestellt für Raucher, die sich in einer Umgebung befinden, in der Rauchen nicht erlaubt ist, wie z.B. im Kino, in Bars und Restaurants, am Arbeitsplatz, während eines Fluges, etc. Es ist nur zur äußerlichen Anwendung und wir empfehlen 1 bis 2 Dosierungen (1 ml oder 2 ml) pro Anwendung.

WIE TRAGE ICH NICOGEL® AUF?
Die Anwendung von Nicogel® könnte nicht einfacher sein: Drücken Sie 1x den Dosierring, wenn Sie leichter Raucher sind (<15 Zigaretten pro Tag) und drücken Sie 2x den Dosierring, wenn Sie starke Raucher sind (>15 Zigaretten pro Tag) und verteilen Sie das Gel in Ihrer Handinnenfläche wie Handcreme. Es ist kein Händewaschen nach dem Auftragen erforderlich.

WIE BENUTZE ICH NICOGEL® ALS ZIGARETTENERSATZ?
Es gibt immer weniger Orte, an denen das Rauchen gestattet ist. Immer häufiger wird das Rauchen am Arbeitsplatz, in Kinos, Bars, Restaurants und während des Fluges verboten. Nicogel® bietet die Möglichkeit diese Umstände zu überbrücken ohne dabei zu Medikamenten greifen zu müssen, die dazu dienen sich das Rauchen abzugewöhnen (wie z.B. Nikotinpflaster, die allfälligen können oder evtl. schlecht schmeckende Nikotinkaugummi). Viele Menschen greifen aus diesem Grund zu Medikamenten, obwohl sie zu deren Gebrauch nicht berechtigt sind. Tragen Sie Nicogel® einfach auf, wann immer Sie das Bedürfnis verspüren zu rauchen.

WIE OFT KANN ICH NICOGEL® GEBRAUCHEN?
Sie können Nicogel® nach Bedarf gebrauchen. Gebrauchen Sie einfach Nicogel® wenn Sie das Bedürfnis zum Rauchen verspüren.

WAS IST ZU TUN WENN, MEINE HAUT ALLERGISCH REAGIERT?
Nicogel® wurde zu hautverträglichsten Bedingungen hergestellt. Sollten Sie allerdings an Hautirritationen, Hautausschlag oder Allergien leiden, befragen Sie Ihren Arzt vor der Anwendung von Nicogel®. Sollte nach Gebrauch ein Hautausschlag auftreten, oder sollte sich Hautirritation auf der Nicogel® aufgetragen wurde anschwellen oder sehr zu werden, beenden! die Anwendung von Nicogel® und gehen Sie zum Arzt.

GREIFT NICOGEL® MEINE HAUT AN? Bei normaler Haut hinterlässt Nicogel® keine Rückstände oder Geruch.

GREIFT NICOGEL® MEINE LUNGEN AN? Nicogel® hat keinerlei Auswirkungen auf die Lungen, weil Sie nicht Rauchen.

WAS KANN ICH TUN, WENN ICH GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN HABE?
In diesem Fall ist Ihr Arzt oder Apotheker der beste Ansprechpartner. Bitte beachten Sie, dass Nicogel® wasserlösliche Extrakte von *Nicotiana spp.* enthält und wie Tabak betrachtet wird.

KANN ICH NICOGEL® WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT ODER STILLZEIT ANWENDEN?
Während der Schwangerschaft oder während des Stillens raten wir Ihnen ein gesundes wie möglich zu leben und Zigaretten sowie Nicogel® während dieser Zeit zu meiden.

KANN ICH ALKOHOL TRINKEN WÄHREND DES GEBRAUCHS VON NICOGEL®?
Sie können ruhig in Maßen Alkohol trinken.

KANN ICH RAUCHEN UND ZUR SELBEN ZEIT NICOGEL® ANWENDEN?
Wir denken nicht das Sie ein Bedürfnis zu Rauchen haben nachdem Sie Nicogel® angewendet haben, jedoch weil beide Tabakerzeugnisse sind, können Sie rauchen wenn Sie unbedingt wollen.

KANN ICH NICOGEL® ÜBERDOSIEREN? In so weit Sie auch Zigaretten überdosieren können.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH AN:
Nicogel CONTINENTAL AG, P.O.Box 1355, 6301 Zug, Schweiz.
Oder besuchen Sie die Homepage www.nicogel-continental.com oder senden Sie eine E-Mail an customercare@nicogel-continental.com für Telefonnummern wählen Sie +41 (0)41 726 0828

(6) Nicogel 50 ml Dosierspender Überkarton, Packungsbeilage

Pr. Zl.: 075738
075737



Nicogel®: wasserlösliches Gel mit Tabak

ENTHALT TABAK

INHALTSSTOFFE:

Wasser, Tabakpflanzenextrakte (40% w/v), Diethylene Glycol Monoethyläther, Guarkeimehl, Xanthan

ANWENDUNG:

Für leichte Raucher – entfernen Sie die Kappe und die Spritzvorrichtung. Drücken Sie einmal auf die Tube und verreiben Sie das Gel in der Handinnenfläche. Anwendung bei Bedarf!

Für stärkere Raucher

(– 15 Zigaretten pro Tag) Drücken Sie zweimal auf die Tube und verreiben Sie das Gel in der Handinnenfläche. Anwendung bei Bedarf!

SIE BRAUCHEN IHRE NICHT HÄNDE ZU WASCHEN NACHDEM SIE NICOGEL® AUFGETRAGEN HABEN. NACH DEM ÖFFNEN INNERHALB VON 3 MONATEN AUFBRAUCHEN.

WARNUNG:

NUR ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG. GEBRAUCH NUR FÜR ERWACHSENE. NICHT AUF EMPFINDLICHE, GESCHWOLLENE ODER KRANKE HAUT AUFTRAGEN ODER BEI BEKANNTEN ÜBEREMPFINDLICHKEITEN UND HAUTALLERGIEN!

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Nicogel® is a trademark of Nicogel Limited, CB6 1XX, UK. Manufactured in UK. Import and distributors: NICOGEL CONTINENTAL AG, PO Box 1355, 6301 Zug – Swiss. Contact: customercare@nicogel-continental.com

PRODUKTIONS-NR: 210706J

Nicogel®: vloeibare gel met tabak.

BEVAT TABAK

INGREDIËNTEN:

water, tabak (40% v/v), diethylene glycol monoethyläther, guar gum, xanthaangom

AANWIJZINGEN:

Voor lichte rokers

(minder dan 20 sigaretten per dag) – pomp één keer (1 ml) in uw handpalm en wrijf in net als bij een handlotion. Te gebruiken naar behoefte.

Voor zware rokers

(meer dan 20 sigaretten per dag) – pomp 2 keer (2 ml) in uw handpalm en wrijf in net als bij een handlotion. Te gebruiken naar behoefte.

HET IS NIET NODIG UW HANDEN TE WASSEN NADAT U NICOGEL® HEBT AANGEBRACHT. TE GEBRUIKEN BINNEN DRIE MAANDEN NA OPENEN.

WAARSCHUWING: UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK. NIET GESCHIKT VOOR PERSONEN ONDER DE ROOK- /GERECHTIGDE LEEFTIJD. ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR VOLWASSENEN. NIET AANBRENGEN OP OVERGEVOELIGE, GEZWOLLEN- OF BESCHADIGDE HUID, OF ALS U LANGDURIGE HUID- /PROBLEEMEN, HUIDZIEKTE- OF HUID- /ALLERGIE HEEFT GEHAD.

Voor meer informatie lees de bijsluiter.

Nicogel® is a trademark of Nicogel Limited, CB6 1XX, UK. Manufactured in UK. Import and distributors: NICOGEL CONTINENTAL AG, PO Box 1355, 6301 Zug – Swiss. Contact: customercare@nicogel-continental.com

BATCH-NR: 210706J

(7) www.Nicogel-continental.com

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the website <http://www.nicogel-continental.com/index.php>. The browser's address bar and search bar are visible at the top. The website's header includes the Nicogel logo, which depicts a hand holding a glowing blue sphere with the word "nicogel" inside. To the right of the logo, there are language selection links: [german](#), [english](#), [dutch](#), and [french](#). Below the logo, the text "NICOGEL THE CIGARETTE REPLACEMENT" is displayed. A navigation menu contains the following items: Home, News, Häufig Gestellte Fragen, Kontakt, Stellenangebote, Bestellen, and Für Distributoren. The main content area is divided into two columns. The left column contains a "News-Flash" section with the text: "den Niederlanden den sofortigen Verkauf von NICOGEL auf - und wo besser als an erster Stelle? Am Flughafen Schiphol Mehr... DW (Drogisten)". Below this is a "News" section with the text: "Die 'Deutsche Drogisten Zeitung (DDZ)' empfiehlt Nicogel@". The right column features a main article titled "NICOGEL™ - wenn Rauchen nicht gestattet ist". The article is divided into two parts. The first part, "Schon unruhig?", includes an image of a "no smoking" sign and text explaining that smoking in public areas is increasingly regulated. The second part, "Schon beruhigt!", includes an image of Nicogel product packaging and text explaining how Nicogel helps in such situations. The browser's taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system clock displaying 11:41.

Nicogel Continental - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.nicogel-continental.com/index.php>

Google nicogel

Die "Deutsche Drogisten Zeitung (DDZ)" empfiehlt Nicogel@ Mehr...

Ausführlicher Artikel über Nicogel@ Mehr...

Nicogel@ Preferred Partners

VRIESIA
Großhandel in farmazeutische en cosmetische producten

HOLLAND PHARMA

SSC

nicogel Zigaretten Ersatz: wenn Rauchen nicht gestattet ist
Nicogel zum Auftragen auf die Haut. Nicht rauchen in dieser Situation in denen Sie nicht rauchen dürfen.

Inhaltstoffen aus der Tabakpflanze Nicotiana spp. Nicogel können Sie am einfachsten anwenden auf dieselbe Art und Weise wie Sie Flüssigseife oder Handcreme gebrauchen, Sie reiben es zum Beispiel einfach in Ihre Handinnenflächen ein, wo es innerhalb einer Minute komplett über die Haut übertragen wird. Einfach einen Anwendung Nicogel (1ml) in den Handinnenflächen verreiben. Das Gel wird in weniger als 50 Sekunden über die Haut im Körper aufgenommen. Nicogel ist geruch- und farblos und hinterlässt keine Spuren auf der Haut. Innerhalb von zwei bis drei Minuten entfaltet sich der befriedigende Effekt, den Sie auch beim Rauchen verspüren, und der bis zu 4 Stunden (!) anhält. Wenn Sie ein starker Raucher sind, empfehlen wir Ihnen etwas mehr Nicogel zu gebrauchen und 2 Anwendungen (2ml) zu nehmen.

NICOGEL™ wird als ein reines Derivat der Tabakpflanze Nicotiana spp gewonnen und enthält alle Ingredienzien derselben - also auch Nikotin und die anderen knapp 2'000 Stoffe, die Ihnen den gewohnten Tabakgenuss schenken. Allerdings enthält NICOGEL™ nicht die üblichen Schadstoffe, die sich in Zigarettenrauch oder Rauch von anderen Tabakprodukten befinden.

NICOGEL™ ist dabei die Tabakwelt zu revolutionieren

Schon unruhig?

Lernen Sie NICOGEL™ auf unserer Homepage näher kennen („[Häufig gestellte Fragen](#)“). Finden Sie heraus, wie angenehm und entspannt NICOGEL™ Sie als Raucher Momente überbrücken

Start | WI... | Wo... | La... | 2 W... | IN... | SIS... | AV... | Nic... | Do... | Desktop | DE | 11:42

Nicogel Continental - Microsoft Internet Explorer

Adresse: <http://www.nicogel-continental.com/index.php>

Google nicogel





Schon beruhigt!



nicogel Zigaretten Ersatz, wenn Rauchen nicht gestattet ist!
Nicogel-Gel zum Auflegen auf die Haut. NICOGEL Ihnen in allen Situationen in denen Sie nicht rauchen dürfen.

Homepage näher kennen („[Häufig gestellte Fragen](#)“). Finden Sie heraus, wie angenehm und entspannt NICOGEL™ Sie als Raucher Momente überbrücken lässt, in denen das Rauchen nicht gestattet ist. Auch Ihre nichtrauchende Umwelt wird positiv auf NICOGEL™ reagieren. Bezugsmöglichkeiten von NICOGEL™ finden Sie unter dem Punkt „[Bestellen](#)“.

Sie haben weitere Fragen und Anmerkungen oder möchten uns Ihre Erfahrungen mit NICOGEL™ mitteilen? Schreiben Sie uns einfach eine Email an: customercare@nicogel-continental.com.
 Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, denn Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.



Internet

Start | WI... | Wo... | La... | 2 W | IN... | SIS... | AV... | Nic... | Do... | Desktop | DE | 11:42



: <http://www.nicogel-continental.com/index.php> (am 18.10.2007)