



**Datum:** 03.10.2018

Kontakt: Ing. Veronika Heimlich, B.Sc.

**T:** +43 505 55-36247

**E-Mail:** pv-implementation@basg.gv.at **Unser Zeichen:** PHV-11396942-A-181002

Ihr Zeichen:

PHV-issue: **Duloxetin** 

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf einer Routinesignaldetektion kam das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee in der Sitzung vom 3-6 September 2018 zu folgenden Empfehlungen (siehe Anhang) für Duloxetin.

## Neufassung des Wortlauts der Produktinformationen – Auszüge aus den Empfehlungen des PRAC zu Signalen

## **Duloxetin – Interstitielle Lungenerkrankung**

## Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

4.8. Nebenwirkungen

Tabellarische Auflistung der Nebenwirkungen

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Häufigkeit "selten": Interstitielle Lungenerkrankung<sup>X</sup>

<sup>x</sup>Geschätzte Häufigkeit basierend auf placebokontrollierten klinischen Studien

und

Häufigkeit "selten": Eosinophile Pneumonie"

<sup>Y</sup>Geschätzte Häufigkeit basierend auf Nebenwirkungen, die nach der Zulassung berichtet wurden; nicht in placebokontrollierten klinischen Studien beobachtet.

## Packungsbeilage

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Seltene Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 1000 Personen betreffen):

[...]

Husten, Giemen und Kurzatmigkeit, möglicherweise in Verbindung mit erhöhter Temperatur